



ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ.
ΥΓΡΟ ΜΙΓΜΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Μαγγάνιο(Mn) και Ψευδάργυρος(Zn).

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: (w/w)
 Υδατοδιαλυτό Μαγγάνιο (Mn) 0,5%
 Υδατοδιαλυτός Ψευδάργυρος (Zn) 1,5%
 pH: 3-4

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

- Αποθήκευστε μεταξύ -5 και 35°C.
- Διατηρήστε το προϊόν ερμηνειά κλειστό σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από την απευθείας έκθεση στον ήλιο.
 Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι ουσιάσεις και οι πληροφορίες που παρέχονται, προέρχονται από εκτεταμένες και αυστηρές μελέτες και δοκιμές. Ωστόσο, αρκετοί εξωγενείς παράγοντες μπορεί να επηρέασουν την χρήση του προϊόντος (προετοιμασία φεκαστικού διαλύματος, τρόπος εφαρμογής, καιρικές συνθήκες κλπ). Ο κατασκευαστής εγγύαται την σύνθεση, την μορφή και το περιεχόμενο. Ο χρήστης θα είναι υτερθυνός για τυχόν ζημιές(απώλεια αποτελεσματικότητας, τοξικότητα, υπολείμματα κλπ) που θα προκληθούν από μη τήρηση των οδηγιών της επικέτας.

Πιθανή εμφάνιση ιζήματος δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Προκαλεί σφαρή οφθαλμική βλάβη. Πολύ ταξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα απομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι ευκολό. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αρμέσως το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Τηλ.Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.



Απορρίψτε τα δοχεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την επεξεργασία των αποβλήτων. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: μονούδρικος θειικός ψευδάργυρος.

1L 5L 20L

Mimox Zn

UN 3082

ΠΑΡΤΙΔΑ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:



διαφυλική
εφαρμογή



εφαρμογή από το
σύστημα άρδευσης



δεν αφήνει
υπολείμματα



βιολογικό



κατάλληλο για
όλες τις καλλιέργειες



MimoxZn

Το **MimoxZn** αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις ελλείψεις ψευδάργυρου και μαγγάνιου τόσο διαφυλικά όσο και από εδδώφους. Η ειδική του σύνθεση προσδίδει στα ιχνοστοιχεία καλύτερη διειδυτικότητα και κινητικότητα μέσα στο φυτό, καθιστώντας το προϊόν ξειρετικά αποτελεσματικό. Φυτά στα οποία εφαρμόζεται **MimoxZn** αναπτύσσουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε αβιοτικές καταπονήσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΙΑΦΥΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- 200-300 cc/100L ψεκ.διαλύματος(2-3L/ha) κάθε 12-15 ημέρες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΡΙΖΑ

- 200-300 cc/στρέμμα κάθε 12-15 ημέρες.

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΜΙΓΝΥΕΤΑΙ ΜΕ:

- Ισχυρά οξεία και βάσεις.
- Επιπανειοδραστικά.

Οι διαφυλικές εφαρμογές πρέπει να γίνονται με τη χρήση κατάλληλα βαθμονομημένων ψεκαστήρων. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται επαρκής όγκος ψεκαστικού υγρού, με βάση το μέγεθος και την πυκνότητα της καλλιέργειας, ο οποίος να επιπρέπει την καλή κάλυψη τόσα των νέων όσο και των παλαιών φύλλων, χωρίς την απόρριψη ή τη συγκέντρωση του ψεκαστικού διαλύματος στα περιθώρια των φύλλων, τα φρούτα ή άλλους φυτικούς ιστούς. Η καλή κάλυψη θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και βελτίωση χρήση αυτού του προϊόντος. Εξασφαλίστε μια καλή κάλυψη της άνω και κάτω πλευράς του φυλλώματος και αποφύγετε τη δημιουργία απορρέοντος διαλύματος προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι ανεπιθύμητες ζημιές σε νέους ιστούς.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Προϊόν κατάλληλο για χρήση στην Βιολογική Γεωργία σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς (ΕΚ) Νο. 834/2007 & 889/2008 και τον κανονισμό NOP.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:



ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣ ΑΠΟ:
KYTTOARO A.E.
 4ο ΧΑΜ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ-ΣΙΘΩΝΙΑΣ
 ΤΗΛ: 2373091842
www.kyttaaroagro.gr



Altinco agro

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: **Altinco, SL**
 Pol. Ind. Pla d'Urgell, Nau 12 · Camí d'Arbeca s/n
 25230 Mollerussa - Lleida (Ισπανία)
 T. +34 973 712 113 · F. +34 973 712 444
www.altinco.com